

Link naar het product: <https://www.techcnc.nl/elektrische-slagmoersleutel-2000w-12-750nm-gratis-p-652.html>



## Elektrische slagmoersleutel 2000W 1/2" 750Nm + Gratis

Prijs	<b>159.00 Euro</b>
Verzendtijd	<b>48 uur</b>
Catalogusnummer	<b>10325</b>
Fabrikantcode	<b>KUE-2000-KD</b>

### Product omschrijving

#### **DE STERKSTE SLAGMOERSLEUTEL IN ZIJN KLASSE! - 750Nm**

De hoogste kwaliteit van de materialen die bij de productie van deze sleutel worden gebruikt, zorgt voor een langdurige betrouwbare werking.

- ▶ **Rechts/links tuimelschakelaar** bevindt zich net boven de vingers - groot werkcomfort
- ▶ **Geharde en gecarboniseerde 1/2" spindel** - vervormt niet, zelfs niet bij intensief gebruik
- ▶ **Perfecte balans van het zwaartepunt van de sleutel** - uiterst belangrijk voor langdurig werk
- ▶ **Rubberen handgreep** - de sleutel ligt stevig in de hand
- ▶ **Rubberen sleutelhoes** - beschermt de sleutel tegen beschadiging tijdens intensief werk in de werkplaats of tijdens een val.

De sleutel is ontworpen om te werken in een thuis- en professionele autowerkplaats.

In vergelijking met de goedkoopste elektrische sleutels is de sleutel steviger gemaakt, groter van formaat (gewicht: 4 kg) en ligt hij steviger in de hand.



## 1/2" DOPPENSET 10-24MM 10ST MAJSTER M00812 (LANG)

(10; 11; 13; 14; 17; 18; 19; 21; 22; 24)

Ontworpen om te werken met pneumatische apparaten die werken in **zeer moeilijke omstandigheden** onder variabele belastingen. Speciaal aanbevolen voor **professionele banden- en autoservices**.

Door zijn veelzijdigheid is het een aanrader voor **elke technische branche**. De nest van de dop is gemaakt met een hoge nauwkeurigheid in overeenstemming met de hogere nauwkeurigheidsklassen die in de norm zijn gespecificeerd.

**Duidelijke indicatie** van de maat van de dop. Alles zit verpakt in **een praktische koffer**.

### TECHNISCHE SPECIFICATIE:

- Sleuteldiameter: **1/2"**
- Aantal doppen in de set: **10 szt**
- Dopdiameters: (10; 11; 13; 14; 17; 18; 19; 21; 22; 24)
- Type dop: **zeshoek**
- Doplengte: **78mm**



---

GRATIS 1/2 TOT 1/4 inch HEX-ADAPTER

### ADAPTER DT7508

Dit IS de overgang van 1/2 'vierkant naar HEX! gebruikt op alle bits, doppen met en zonder magneten, plaatscharen en een breed scala aan gereedschappen.

Adapter uit de professionele **EXTREME IMPACT** serie. De geharde kern zorgt voor de hoogste sterkte



---

De HEX-handgreep is **een gestandaardiseerde verbinding die wordt gemonteerd met dure schroevendraaiers**, meestal met een slag, in plaats van een boorkop, dus vrijwel alle apparaten zullen nu worden geproduceerd met **een zeer handige HEX**.

**ADAPTER deWALT** heeft een zeer breed scala aan toepassingen, dankzij het gebruik van HEX-bevestiging werkt **het met verschillende soorten bits en doppen, maar ook met boorkoppen, plaatschaar en andere apparaten**

**(VOORBEELD VAN DE ADAPTER-TOEPASSING)**

